

ПУТЕШЕСТВУЙ С **HIGER**

rbauto.ru



 **РУСБИЗНЕСАВТО**
АВТОТЕХНИКА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

НА РЫНКЕ
АВТОТЕХНИКИ
с 1993

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР

www.rbauto.ru
www.higer.ru



HIGER



РУСБИЗНЕСАВТО
АВТОТЕХНИКА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

НА РЫНКЕ
АВТОТЕХНИКИ
с 1993

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ



Компания HIGER BUS Company Limited, известная как HIGER BUS, была основана в 1998 году, и на сегодняшний день является одним из ведущих производителей городских и туристических автобусов в мире. После долгих лет исследований и роста продукция HIGER стала разрабатываться с наивысшей степенью надежности и изготавливаться с использованием самых передовых компонентов и материалов.

Производственная база площадью в 950 000 кв.м. находится в Китае, провинция Суджоу, и насчитывает более 4000 сотрудников, из которых свыше 1100 являются техническими специалистами. Все это позволяет производить 25 000 автобусов и шасси большого и среднего класса в год. Создано свыше 50 серий и более 300 моделей пассажирского транспорта, туристических и городских автобусов.

HIGER – это самый распространенный автобус из КНР в нашей стране. Бренд, который с 2006 года помогает российским перевозчикам уверенно строить свой бизнес. Наши поставки стабильны независимо от различных факторов. Если Вам нужен автобус, проверенный временем, и продавец, который надежен, то скоро мы станем партнерами.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ

БОЛЬШОЙ КЛАСС



6128LQ

Габаритные размеры, 12280x2550x3850 мм
Пассажироместимость, 32/51/53/55 чел.

4-5
СТР.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ

СРЕДНИЙ КЛАСС



6812Q

Габаритные размеры, 8258x2500x3380 мм
Пассажироместимость, 29 чел.



6-7
СТР.



6952Q

Габаритные размеры, 9488x2500x3470 мм
Пассажироместимость, 35/37/39 чел.



8-9
СТР.

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ



6119TQ

Габаритные размеры, 12500x2550x3500 мм
Пассажироместимость, 47/51/55/58/60/64 чел.

10-11
СТР.



6119TQ

Габаритные размеры, 12500x2550x3500 мм
Пассажироместимость, 47/51/55/58/60/61 чел.

12-13
СТР.

ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ



6116GC

Габаритные размеры, 10810x2550x3420 мм
Пассажироместимость, 80 чел. (32/28)

14-15
СТР.


ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ

БОЛЬШОЙ КЛАСС


6128LQ

Основные характеристики	
Габаритные размеры, мм	12 280x2550x3850
Пассажировместимость*, чел.	32 / 51 / 53 / 55 мест +1+1
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом 6,06 - 10,4 м³, багажные полки внутри салона
Кузов	Полунесущая конструкция с полной электрофорезной обработкой, алюминиевые крышки багажных отсеков, передняя и задняя маски изготовлены из стеклопластика, тонированные стеклопакеты, лобовое стекло – триплекс
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 12 для салона (11 при наличии туалета), 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 32-35 кВт. Кондиционер с рециркуляцией 30-34 кВт, 2 люка в крыше с встроенными вентиляторами
Технические характеристики	
Модель двигателя	6-цилиндровый дизельный с турбонадувом ISL9.5-385E51A объем 9,46л. мощность 276 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП FAST 6DS180T (до 1800 Н·м) со сцеплением SACHS
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO Передние – дисковые, задние – барабанные/дисковые (опционально). Дисковые с датчиками износа
Тормозная система вспомогательная	Трансмиссионный электромагнитный ретардер, крутящий момент до 2400 Н·м
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя – зависимая/независимая (опционально), задняя – зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса – 14 500...15 300, Полная масса – 18 000...19 950
Головное освещение	LED фары, противотуманные фары


* Запись пассажировместимости 32+1+1 означает 32 пассажира + 1 водитель + 1 гид




базовая комплектация
55 +1+1



с туалетом, кулером, холодильником (опционно) 51 +1+1



VIP салон с кулером, миникухней или холодильником (опционно) 32 +1+1



с холодильником и кулером (опционно) 53 +1+1

Дополнительные опции

- ECAS
 - Обогрев лобового стекла
 - Пневматическая система открывания багажного отделения с пульта ДУ или клавиши
- Независимая подвеска
 - Дисковые тормоза
 - Спальник
 - USB-разъем для каждого пассажира
- Кулер для воды
 - Холодильник
 - Биотуалет
 - Мини-кухня с кофеваркой
- Мультируль
 - Круиз-контроль
 - Кулер + холодильник в одном



ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ


СРЕДНИЙ КЛАСС

6812Q

Основные характеристики	
Габаритные размеры, мм	8258x2500x3380
Пассажировместимость*, чел.	29 мест +1+1
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом 2,7м³, багажные полки внутри салона
Кузов	Полунесущая конструкция с полной электрофорезной обработкой, алюминиевые крышки багажных отсеков, передняя и задняя маски изготовлены из стеклопластика, тонированные стеклопакеты, лобовое стекло – триплекс
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 9 для салона, 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 20-32 кВт. Система климат-контроля с возможностью рециркуляции воздуха мощностью 18,3-25,6 кВт 1 люк (2 люка без кондиционера) с возможностью ручного открытия и вентиляторами
Технические характеристики	
Модель двигателя	4-цилиндровый дизельный с турбонадувом ISD200-50 объем 4,46л. мощность 135 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП с синхронизаторами Fast Gear со сцеплением SACHS
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO Передние – дисковые, задние – барабанные. Дисковые с датчиками износа
Тормозная система вспомогательная	Моторный тормоз-замедлитель
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя и задняя – зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса – 9050 ... 9450, Полная масса – до 12000
Головное освещение	Галогеновые лампы, противотуманные фары

* Запись пассажировместимости 29+1+1 означает 29 пассажиров + 1 водитель + 1 гид

базовая комплектация
29 +1+1



Дополнительные опции

- Мультируль
 - Холодильник в панели
 - Холодильник
 - Кулер + холодильник в одном
 - Кулер
- Парктроники
 - TV монитор
 - Инвертор 220V+ 2 розетки
 - Центральная смазка



ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ


СРЕДНИЙ КЛАСС

6952Q

Основные характеристики	
Габаритные размеры, мм	9488x2500x3470
Пассажировместимость*, чел.	35 / 37 / 39 мест +1+1
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом 4,3 м³, багажные полки внутри салона
Кузов	Полунесущая конструкция с полной электрофорезной обработкой, алюминиевые крышки багажных отсеков, передняя и задняя маски изготовлены из стеклопластика, тонированные стеклопакеты, лобовое стекло – триплекс
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 9 для салона, 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 20-32 кВт. Система климат-контроля с возможностью рециркуляции воздуха мощностью 18,3-25,6 кВт 1 люк (2 люка без кондиционера) с возможностью ручного открытия и вентиляторами
Технические характеристики	
Модель двигателя	6-цилиндровый дизельный с турбонадувом ISD270-50 объем 6,69л. мощность 192 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП с синхронизаторами Fast Gear со сцеплением SACHS
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO. Передние – дисковые, задние – барабанные или дисковые. Дисковые с датчиками износа
Тормозная система вспомогательная	Трансмиссионный электромагнитный ретардер
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя и задняя – зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса – от 10 400 ... 10 800, Полная масса – до 14 300
Головное освещение	Галогеновые лампы, противотуманные фары

* Запись пассажировместимости 35+1+1 означает 35 пассажиров + 1 водитель + 1 гид

базовая комплектация
35 +1+1



базовая комплектация
37 +1+1



базовая комплектация
39 +1+1



Дополнительные опции

- Центральная смазка
 - 2 TV монитора
 - Мультируль
 - Парктроники
- Сиденья с регулируемыми подголовниками
 - Холодильник в панели
 - Инвертор 220V + розетки




МЕЖДУГОРОДНИЕ И ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ

6119TQ


Основные характеристики	
Габаритные размеры, мм	11 500 – 12 500х2550х3500
Пассажировместимость*, чел. Класс 3	47 / 51 / 55 мест +1+1
Пассажировместимость*, чел. Класс 2	58 / 60 с количеством сидячих мест 49 или 64 с количеством сидячих мест 55
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом 4,75 – 6,1 м³, багажные полки внутри салона
Кузов	Полунесущая конструкция с полной электрофорезной обработкой, алюминиевые крышки багажных отсеков, передняя и задняя маски изготовлены из стеклопластика, тонированные стеклопакеты, лобовое стекло – триплекс
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 12 для салона, 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 32-35 кВт. Кондиционер с рециркуляцией 30-34 кВт, 2 люка с встроенными вентиляторами
Технические характеристики	
Модель двигателя	6-цилиндровый дизельный с турбонадувом ISL9.5-385E51A объем 9,46л. мощность 276 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП FAST 6DS180T (до 1800 Н·м) со сцеплением SACHS 6-ступенчатая АКПП FAST FC6A185RB
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO Передние – дисковые, задние – барабанные. Дисковые с датчиками износа
Тормозная система вспомогательная	Трансмиссионный электромагнитный ретардер, крутящий момент до 2400 Н·м
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя и задняя – зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса – 13 800...14 600, Полная масса – 18 000... 19 500
Головное освещение	LED фары, противотуманные фары

* Запись пассажировместимости 51+1+1 означает 51 пассажир + 1 водитель + 1 гид

Класс 3



базовая комплектация
55 +1+1




47 +1+1

Класс 2



базовая комплектация
55 +1
(64 со стоячими пассажирами)



49 +1
(58/60 со стоячими пассажирами)

Дополнительные опции

- ECAS
- Обогрев лобового стекла
- Круиз-контроль

- USB-разъем для каждого пассажира
- 2 TV монитора

Дополнительные опции

- Электрический подъемник для инвалидной коляски
- Устройство для фиксации инвалидов


- Круиз-контроль




Основные характеристики	
Габаритные размеры, мм	12 500 x2550x3500
Пассажировместимость*, чел. Класс 3	47 / 51 / 55 мест +1+1
Пассажировместимость*, чел. Класс 2	58 с количеством сидячих мест 49 + место для инвалида или 61 с количеством сидячих мест 55
Багажные отделения	Багажные отсеки объемом до 1,3 м³, багажные полки внутри салона
Кузов	Полунесущая конструкция с полной электрофорезной обработкой, алюминиевые крышки багажных отсеков, передняя и задняя маски изготовлены из стеклопластика, тонированные стеклопакеты, лобовое стекло – триплекс
Система отопления и кондиционирования	Отопители: 12 для салона, 2 для ступеней, 1 для водителя. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель Spheros 32-35 кВт. Кондиционер с рециркуляцией 30-34 кВт, 2 люка с встроенными вентиляторами
Технические характеристики	
Модель двигателя	6-цилиндровый газовый двигатель с непосредственным впрыском топлива YC6MK9375N-50, объем 9,27 л, мощность 271 кВт. Тип топлива CNG: 9 баллонов по 120 л
Коробка передач	6-ступенчатая МКПП FAST 6DS180T (до 1800 Н·м) со сцеплением SACHS
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO Передние – дисковые, задние – барабанные. Дисковые с датчиками износа
Тормозная система вспомогательная	Трансмиссионный электромагнитный ретардер, крутящий момент до 2400 Н·м
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя и задняя – зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса – 13800...15300, Полная масса – 19500...19950.
Головное освещение	LED фары, противотуманные фары

* Запись пассажировместимости 51+1+1 означает 51 пассажир + 1 водитель + 1 гид

Класс 3



базовая комплектация
55 +1+1




47 +1+1

Класс 2



базовая комплектация 55 +1
(61 со стоячими пассажирами)



49 +1
(58 со стоячими пассажирами)

Дополнительные опции

- ECAS
- Обогрев лобового стекла
- Круиз-контроль
- USB-разъем для каждого пассажира
- 2 TV монитора

Дополнительные опции


- Устройство для фиксации инвалидов
- Круиз-контроль




Основные характеристики	
Габаритные размеры, мм	10810x2550x3420
Пассажировместимость*, чел.	80 (для сидения 32/28)
Кузов	Полунизкопольный, несущая конструкция с полной электрофорезной обработкой, лобовое стекло – триплекс
Система отопления и кондиционирования	Отопители: по всей длине салона и в зоне дверей. Форточки боковых окон или кондиционер с поддержанием заданной температуры. Регулируемый дефростер лобового стекла, подогреватель 20-32 кВт. 1 люк (2 люка без кондиционера) с возможностью ручного открытия и вентиляторами
Технические характеристики	
Модель двигателя	6-цилиндровый газовый с турбонадувом YC6G260N-50 объем 7,8 л, мощность 182 кВт
Коробка передач	6-ступенчатая АКПП Fast Gear
Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям. Антиблокировочная система (ABS) и система электронного контроля устойчивости (ESC) фирмы WABCO. Передние – дисковые, задние – дисковые. Дисковые с датчиками износа
Тормозная система вспомогательная	Моторный тормоз-замедлитель или ретардер.
Подвеска	Пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, 6-ю пневмоопорами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передняя и задняя – зависимая
Весовые параметры, кг	Снаряженная масса – от 11 600 ... 12 000, Полная масса – до 17 500
Базовое освещение	Закрытая кабина водителя, USB в салоне, система пожаротушения, указатели маршрута, 5 камер наблюдения, громкоговорящее устройство, подготовка под систем безналичной оплаты

* Запись пассажировместимости 80 (для сидения 32/28) означает 80 общая вместимость и 32/28 сидячих места

базовая комплектация
32 +1+2 или 32 +1+1



базовая комплектация
28 +1+2 или 28 +1+1



Дополнительные опции

- Кондиционер
- Система автоматической смазки
- Баллоны класс 3 или 4
- Парктроники



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

Техническое оснащение

Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС Глонасс)	Металлические декоративные колпаки колес
Ограничитель скорости (100 км/ч)	Предпусковой подогреватель двигателя
Защита силовых агрегатов (ДВС, КПП)	Клавиша считывания ошибок ДВС
Сигнальные диагностические блоки	Набор инструмента с домкратом
Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и автономного подогревателя, с возможностью ручной активации	Обогрев зеркал заднего вида с электрорегулировкой

Комфорт водителя и пассажиров

Видеосистема обзора салона и заднего хода	Кондиционер
Аудио-видео система с возможностью воспроизведения музыки через USB (для 6128LQ, 6952Q)	Индивидуальные панель и лампы для каждого пассажира
Отдельный аудиодинамик для водителя с возможностью регулировки	Пульт дистанционного открывания дверей
Электронные часы	Подголовник регулируемый (для 6128LQ)
USB-разъем для каждого пассажира (для 6128LQ, 6952Q, 6812Q)	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОСТУПНО ОПЦИОНАЛЬНО



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ
КРЕСЛА САЛОНА

СТАНДАРТ
ГОРОД



МЯГКИЕ
КРЕСЛА
САЛОНА

СТАНДАРТ



КРЕСЛА С РЕГУЛИ-
РУЮЩИМИСЯ
ПОДГОЛОВНИКАМИ

ОПЦИЯ
6952

СТАНДАРТ
6128

- Звуковой сигнал заднего хода
- Видеорегистратор на 5 камер с жестким диском 500 ГБ
- Холодильник + куллер в одном

- Датчики парковки
- Вентилятор для водителя

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОСТУПНО ОПЦИОНАЛЬНО



KNORR
ECAS

ОПЦИЯ
6119/6128



НЕЗАВИСИМАЯ
ПОДВЕСКА

ОПЦИЯ
6128



ДИСКОВЫЕ
ТОРМОЗА

ОПЦИЯ
6128/6952



КУЛЕР

ОПЦИЯ
6128/6812
6952



ХОЛОДИЛЬНИК

ОПЦИЯ
6128/6812
6952



USB
2 ЗАРЯДКИ

ОПЦИЯ
6119

СТАНДАРТ
6128/6952/6812




2 TV

ОПЦИЯ
6952/6812/6119
СТАНДАРТ
6128



СПАЛЬНИК

ОПЦИЯ
6128



ТУАЛЕТ

ОПЦИЯ
6128



АКПП

ОПЦИЯ
6119
СТАНДАРТ
6119GC



МУЛЬТИРУЛЬ

ОПЦИЯ
6119/6128
6812/6952



ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

ОПЦИЯ
6119

Компания «Русбизнесавто» – ведущий оператор на рынке продажи и обслуживания грузовой техники и автобусов и партнер HIGER с 2006 года. К вашим услугам – широкая сеть наших станций технического обслуживания, работающих без выходных и склад запчастей, включающий более 10 000 наименований.



Актуальную информацию по автобусам HIGER вы можете найти на официальном сайте <https://higer.ru>



Контактная информация по сертифицированным сервисным станциям <https://higer.ru/services/>



По приобретению продукта HIGER обращайтесь в наши отделы продаж <https://higer.ru/contacts/>

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ОФИСЫ ПРОДАЖ

Подольск Дилерский центр, МО, г. Подольск,
36 км автодорога М2 «Крым», вл. 10, стр. 1
Москва Север, Молжаниновский р-н, ул. Комсомольская, д. 3 А, стр. 2
Москва Запад, ул. 2-я Магистральная, д. 14 Г, стр. 1, офис 314
Москва Восток, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 272
Москва Ленинградка, ул. Выборгская, д. 22, стр. 1,
Москва Дмитровка, Дмитровское шоссе, д. 100, корп. 2
Москва Варшавка, Варшавское шоссе, д. 129/2

Архангельск, Окружное шоссе, д. 3, корп. 1, пом. 14-Н
Астрахань, п. Солянка, ул. Дорожная, д. 3
Барнаул, ул. Тракторная, д. 92, 1 этаж, левое крыло
Белгород, ул. Дзюгова, д. 4, офис 376
Благовещенск, ул. Шимановского, д. 80, пом. 20003
Братск, ул. Коммунальная, д. 19 Б, офис 6
Волгоград, проезд Дорожников 7
Владивосток Дилерский центр, пр-кт 100-летия Владивостока, 32 Д
Владивосток КАМАЗ, г. Артём, ул. Гагарина, д. 57
Вологда, Советский проспект, д. 148, офис 201
Воронеж Дилерский центр, Воронежская область,
Рамонский район, 485 км трассы М4 Дон
Воронеж Юг, ул. Ворошилова, д. 1 А, офис 305
Екатеринбург Дилерский центр, Свердловская обл.,
г. Первоуральск, Автодорога федерального значения Р-242
Пермь-Екатеринбург, 332 км, вл. 1, стр. 1
Екатеринбург Восток, ул. Сибирский тракт, д. 12, стр. 5, офис 115
Иваново, ул. Лежневская, д. 183, офис 408
Иркутск, ул. Тракторная 2 Д
Ижевск, Завьяловский район, д. Пирогово, ул. Азина, д. 15
Казань Дилерский центр, Республика Татарстан, Зеленодольский
муниципальный район, Осиновское сельское поселение,
территория Площадка «Ферромоторс», 2
Казань Юг, Проспект Победы, д. 173, офис 104
Калуга, ул. Московская, д. 289, помещение 1/3
Кемерово, ул. Карболитовская, д. 1/173, офис 114
Киров, ул. Дзержинского, д. 77, офис 7
Краснодар Дилерский центр, Республика Адыгея,
Тахтамукайский р-н, х. Новый Сад, километр 27-й, стр. 1, к. 1
Краснодар Север, ул. Монтажных, д. 1/4, офис 804
Красноярск Дилерский центр, Красноярский край,
Емельяновский район, п. Солонцы, пр. Котельникова, д. 9 Б
Красноярск Север, ул. Алексеева, д. 49, офис 4-05А
Курск, ул. Дзержинского, д. 9 А, офис 304
Липецк, ул. Юношеская, д. 43 Б, офис 311

Минеральные Воды Дилерский центр, г. Минеральные Воды,
Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ,
автодорога Р-217 Кавказ, 345-ый км, зд. 1/2
Мурманск, проспект Ленина, д. 82, офис 1016
Набережные Челны, пр-кт Казанский, д. 222А/3
Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302/2
Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 28 А
Новороссийск, ул. Губернского, д. 25, этаж 8, офис 814
Новосибирск Дилерский центр, ул. Дунаевского, д. 16/1
Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 218, 2 этаж, каб. 1
Омск, ул. Фрунзе, д. 80, офис 726/7
Оренбург, ул. Авторемонтная, 1 корп. 4, офис 23
Орёл, г. Орёл, ул. Ломоносова, д. 6, оф. 317
Пенза Дилерский центр, Пензенская область, Бессоновский район,
с. Кижеватово, ул. Степная, д. 119 А
Пермь, Пермский край, д. Кондратово, ул. Камская, д. 46
Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 27 Б
Псков, г. Великие Луки, ул. Рижская, д. 4 Б
Ростов-на-Дону Дилерский центр, Аксайский р-н,
п. Красный, ул. Промышленная, д. 1
Ростов-на-Дону Юг, Доломановский пер., д. 70 Д, офис 21
Рязань, ул. Октябрьская, д. 61, БЦ «Октябрьская 61»
Самара Дилерский центр, Красноглинский район, п. Береза, д. 51
Санкт-Петербург Восток, Фермское шоссе, д. 30, офис 311
Санкт-Петербург Дилерский центр, Пискаревский пр-кт, д. 150, корп. 2
Санкт-Петербург Юг, ул. Седова, д. 11, 8 этаж, офис 805
Саратов Дилерский центр, д. Шевыревка, ул. Мира, д. 27 А
Симферополь Дилерский центр, Московское шоссе, 11 км
Ставрополь, Шпаковский район, с. Надежда,
ул. Ставропольская, 83, корпус 1
Сургут, ул. Индустриальная, д. 17/1
Сыктывкар Дилерский центр, ул. Колхозная, д. 42/6
Томск, ул. Гагарина, д. 7, офис 508
Тюмень, ул. Республики, д. 252, с. 38
Ульяновск, Московское шоссе, д. 9, корп. 1
Уфа, ул. Центральная, д. 19, офис 2-0
Хабаровск Дилерский центр, ул. Трёхгорная, д. 131
Чебоксары Дилерский центр, д. Шобашкаркасы, ул. Три Дуба, д. 4
Челябинск Север, ул. Молодогвардейцев, д. 2, офис 301
Челябинск Восток, проспект Ленина, 26А/2
Чита, ул. Шилова, 100, помещение 1
Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 1В/1
Якутск, ул. Новопортовская, д. 1 А, помещение 12
Ярославль, пр-кт Октября, д. 42, офис 303

Актуальные цены, а также условия приобретения техники в кредит/лизинг/Trade-in узнавайте у наших менеджеров

8 (800) 700-67-50

Технические характеристики могут быть изменены заводом
производителем без предварительного уведомления.
Напечатано в апреле 2025 г. Все права защищены.